

Guide d'entretien : HVE DES SAVOIES

Exploitation :

Statut :

Commune et altitude du siège :

Nb de personnes travaillant sur l'exploitation :

Stratégie ressource (Fermier/Laitier) :

Type d'exploitation (Polyculture élevage, Herbager 100%PP, herbager PP-PT) :

Système fourrager (Séchage au sol, séchage en vrac, maïs épis) :

SIQO (IGP, TB, Abondance, reblochon, Beaufort) :

Parcellaire :

	Nombre d'hectares	% SAU
SAU		
Prairies permanentes		
Prairies temporaires		
Alpage		
Cultures		

Nombre d'ha labourable dans la SAU :

Schéma du parcellaire (atouts et contraintes) (pentes, éloignement, mouillant) :

SFP (nombre d'ha) :

Atelier laitier

VL	
Génisses – 1 an	
Génisses 1 à 2 ans	
Génisses + 2 ans	
Taureaux	
Autres (Préciser)	

Nb UGB total :

Lait produit à l'année (Moyenne étable en kg) :

Moyenne/Vache (kg/année/vache) :

Biodiversité

Pratiques de Fauches sur prairie :

Date de 1ère coupe en moyenne sur les prairies :

Equivalent en degrés jours :

Nb d'hectares fauchés >1200°C.J (Voir équivalence date) :

Date de fin des 1ères coupes :

Equivalent en degrés jours :

Races troupeau :

Races locales présentes dans le troupeau (Abondance ou Tarine) :

% race locale/effectif moyen VL :

Mise en place de croisement sur les vaches à moins bon potentiel :

% veaux croisés/veaux nés :

Chargement UGB :

Nb UGB/ha de SFP :

Entretiens des haies/Agroforesterie :

Pratiques d'entretiens des haies :

Valorisation des haies (BRF, Compostage, bois de chauffage) :

Quels avantages à entretenir les haies selon-vous ?

Pratiques de réimplantation d'arbres dans l'exploitation ? Pour quelle valorisation (pâturage, verger...) ?

Gestion des ressources

Informations à retirer du calendrier d'alimentation ci-dessous :

Date de mise à l'herbe des vaches en années normale :

Période de transition (printemps/automne) :

Période de pâturage jours/nuit :

Période de 100% pâturage sans affouragement :

Ration hivernale :

Ration estivale :

Ration en transition :

Complémentation en concentrés (+type de concentrés) :

Date d'enmontagnée et de descente :

Date de rentrée en bâtiments :

Surface accessible pour le pâturage des VL et ou affouragement en vert sur le printemps ?

Pâturage :

Affouragement en vert :

Surface accessible pour le pâturage des VL sur le printemps ?

Pâturage :

Affouragement en vert :

Efficacité alimentaire des concentrés ?

Quantité de concentrés distribué/VL (hors maïs épis et luzerne déshydratée) :

Moyenne économique/VL (l/VL) :

Potentiel laitier du milieu ?

Estimation du potentiel productif du milieu (peu productif, productif, très productif)

Part des prairies naturelles/SFP :

Litres de lait/ha de SFP :

Stratégie d'adaptation face au changement climatique ?

- Stratégie compensatoire: Achat de stock en plus
- Stratégie sécuritaire: Diminution chargement, Diminution part de culture, diminution production laitière...
- Stratégie technique: Mise en place de cultures plus résistantes, culture à double usage, sélections variétés...

Stratégie mise en place :

CALENDRIER D'ALIMENTATION VACHES LAITIÈRES



Diminution des intrants et pollutions

Autonomie fourragère :

Production estimées de fourrage :

Nb balles rondes et poids des balles rondes :

Nb autochargeuses et poids des autochargeuses ou dimensionnement des cellules de séchage (1m³ = 90 kg MS de fourrage)

(Vérifier cohérence par rapport à la surface totale de fauche) (Indicateur de référence :
Production fourragère/Surface totale de fauche = 2 à 3 t MS/ha)

Achat de fourrage (Moyenne sur les 3 dernières années) hors paille :

Autonomie fourragère = Production / Achats + production

Autonomie en concentrés :

Estimation de la quantité de concentrés autoproduits et autoconsommés :

Achat de concentrés (dont minéraux et concentrés génisses) :

% autonomie massique en concentrés = Autoproduction / Achats + Autoproduction

Mise en place de pratiques permettant d'augmenter la part d'autonomie

protéique ? (Fabrication d'aliment à la ferme, méteil ou protéagineux, Séchage en grange avec fauche précoce...) :

Quel type d'effluents disposez-vous ? (Fumier, lisier, compost)

Type :

Mettez-vous en place un compostage du fumier ?

Mettez-vous en place un brassage du lisier ou un système de séparateur de phase ?

Epandage du lisier avec un pendillard ?

Pratiques de fertilisation sur les prairies :

Utilisation des prairies	Type d'engrais organique	Type d'engrais minéral	Quantité	Surface épandue
Pâtures extensives ou fauches tardives				
Pâtures intensives ou fauche précoce ou 2 coupes et + par an				
Prairies temporaires				

Mettez-vous en place des techniques culturales simplifiée (travail du sol sans labour, semis-direct, semis sous couvert...) ? Sur quel pourcentage de votre assolement ?

Type de TCS pratiqué :

Profondeur de labour :

Pourcentage de l'assolement en TCS :

Laissez-vous votre sol nu entre une céréale et une culture de printemps ? Si non quel type d'interculture utilisez-vous et pour quelle valorisation ?

Proportion de sol nu (en % de la SAU) :

Type d'interculture et valorisation :

Laissez-vous votre sol nu entre une culture d'hiver ou printemps et une culture d'hiver ? Si non quel type d'interculture utilisez-vous et pour quelle valorisation ?

Proportion de sol nu (en % de la SAU) :

Type d'interculture et valorisation :

Mettez-vous en place des cultures à double usage pour limiter les interventions mécaniques sur vos parcelles ? (implantation de prairie sous couvert de céréales, méteils...)

Mettez-vous en place des systèmes pour optimiser les ressources renouvelables ou des démarches d'économie d'énergie ? (Chaudière à bois, méthaniseur, récupération chaleur tank, chauffe-eau solaire, géothermie, panneau photovoltaïque...)

Type de système :

Dans la même optique, quels sont vos démarches pour préserver la ressource en eau sur votre exploitation ?

Recyclage eaux de rinçage SDT :

Récupérateur eaux de pluie :

Bilan GNR exploitation :

Quantité annuelle de GNR achetée (Voir compte 6021) :

Stock début :

Stock fin :

Travaux réalisés par ETA sur l'exploitation :

Travail du sol/semis : (type de travail + nombre d'hectare/an)

Fertilisation/traitement : (type de travail + nombre d'hectare/an ou nombre de m3 ou T si lisier ou fumier)

Travaux de récolte : (type de travail + nombre d'hectare/an)

Santé animale

Lors des tarissements appliquez-vous des antibiotiques de manière systématique ? Mettez-vous en place un obturateur de trayon ?

- Systématique
- Systématique + obturateur
- Obturateur
- Traitement sélectif

Vermifugez-vous les animaux de manière systématique ?

- Systématique
- Sélectif
- Coprologie

Essayez-vous des méthodes alternatives aux antibiotiques tels que la phytothérapie, l'homéopathie ? Avez-vous suivi des formations sur ces sujets ?

- Phytothérapie
- Homéopathie

Avez-vous suivi une formation pour mettre en pratique ces méthodes ?

A combien estimez-vous votre pourcentage de réforme annuel ? Quels sont vos critères de réforme ?

% de réforme annuel :

Principaux critères de réforme :

Respect des conditions de logement et bien-être :

- Veaux sans muselières, non attachés
- Veaux élevés en groupe après 8 semaines
- Vaches non attachées toute l'année
- Présence d'une aire d'exercice + pâturage sur la période printemps/été

Place en bâtiment troupeau laitier :

Nb places de logettes :

Nb places au cornadis :

Surface utile de couchage/Vache (Si aire paillée) :

En cas d'écornage, l'intervention au plus jeune âge est privilégiée et, dans tous les cas, la douleur est gérée avec des techniques adaptées à l'âge et au type d'animaux (écornage thermique ou chimique ? Anesthésie ?

Pratique (thermique ou chimique ?) :

Age à l'écornage :

Anesthésie ?

Annexe Guide d'entretien : HVE DES SAVOIES

Compétences de l'agent requises :

Agent avec des compétences techniques de bases sur la production laitière bovine, capable de :

- **Comprendre et connaître** les différents constituants des systèmes herbagers savoyard.
- **Calculer** des indicateurs de bases sur la description du système, et savoir où les recueillir : UGB, SFP, moyenne laitière, UGB/ha de SFP, indicateurs économiques, somme de température, calendrier d'alimentation, surface accessible/VL, bilan fourrager et bilan massique en concentrés, calcul d'unité d'azote, bilan GNR...
- **Savoir interpréter** ces indicateurs pour en faire ressortir des marges progrès.

Conseillers ciblés : Conseiller Agro-fourrage, Conseiller d'entreprise, Auditeur DPLS.

Documents nécessaires pour réaliser l'enquête :

- Guide d'entretien
- Annexe au guide d'entretien + tableau de synthèse des indicateurs.
- Parcellaire exploitation : Télépac (code télépac + mot de passe)

Documents à préparer par l'agriculteur au préalable :

- Dernier SPOT et Grand livre
- Code Télépac + Mot de passe

Durée estimée de l'enquête :

Durée de l'entretien HVE des Savoies : 1h30 maximum

Durée de l'entretien autres critères « HVE national » : 2h maximum

Durée total entretien : 3h/3h30

Synthèse bureau :

Saisie des données au bureau + calcul des indicateurs : 1h30

Interprétation + rédaction du bilan : 0h30

Total estimé HVE national + HVE savoies (Entretien + saisies + bilan) = 1 journée/exploitation (7.6h)

+ Possibilité de prévoir ½ journée de rendu du diagnostic

	HVE National	HVE Savoies
--	--------------	-------------

Récolte données/Entretien	2h30	1h30
Saisie des données	3h	1h30
Rédaction synthèse	1h	
Rendu synthèse	2h	
Total HVE national + Savoies	11h30 (1.5 j)	